

**AUKA Werk GmbH - Wilhelmstr. 50 - 76461 Muggensturm**  
**Kaminwerk - Betonwerk**  
**Tel. 07222-9503-0**  
**Fax 07222-9503-22**

## **AUKA MS**

### L 90 Schacht optional mit rußbrandbeständigen Schornstein

#### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Pos	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
1a.	_____m	<b>AUKA-MS</b> Typ _____ L90 Schacht nach DIN EN 12446 mit der Klassifizierung T400 N G50 Mi für den Einzug einer Abgasleitung _____cm Außenmaß _____cm Luftschaft	à _____	€ _____
1b.	_____m	<b>AUKA-MS</b> Typ _____ Zweizügiges Abgassystem bestehend L90 Schacht nach DIN EN 12446 mit der Klassifizierung T400 N G50 Mi sowie einem rußbrandbeständigen Schornstein nach DIN EN 13063-1 mit der Klassifizierung T400 N1 D 3 G50 L90 _____cm Durchmesser Schornstein _____cm Luftschaft _____cm Außenmaß	à _____	€ _____
2.	_____Stück	Putztür verzinkt komplett für L90 Schacht	à _____	€ _____
3.	_____Stück	Basis-Set für rußbrandbeständigen Schornstein bestehend aus Kondensatschale mit Zubehör, Reinigungsöffnung mit Kondensatsperre und Blower-Door Test geeigneter Edelstahltür, Dehnfugenhaube	à _____	€ _____
4.	_____Stück	obere Putztür verzinkt komplett für L90 Schacht	à _____	€ _____
5.	_____Stück	obere Putztür komplett für rußbrandbest. Schornstein bestehend aus Reinigungsöffnung und Blower-Door Test geeigneter Edelstahltür.	à _____	€ _____
6.	_____Stück	Rauchrohranschluss für Schornstein	à _____	€ _____
7.	_____Stück	verlängerte Dehnfugenhaube für Schornstein	à _____	€ _____
8.	_____Stück	Säurekitt à 5 kg Eimer	à _____	€ _____
9.	_____Stück	Abdeckplatte	à _____	€ _____