AUKA Werk GmbH - Wilhelmstr. 50 - 76461 Muggensturm
Kaminwerk - Betonwerk
Tel. 07222-9503-0
Fax 07222-9503-22

AUKA UNOTHERM IS

Druckdichte Abgasleitung für Gas-/Heizöl Heizungen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Pos	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	_____m	**UNOTHERM IS** **Typ _____** _____cm Durchmesser 1.-Zug **druckdichte Abgasleitung**, zweischalig, mit High-Tec-Schamotterohren zugelassen nach DIN EN 13063-2 mit der Klassifizierung T200 P1 W 2 O50 L90 _____cm Durchmesser 2.-Zug dreischalig mit konventionellem Schamotterohr zugelassen nach DIN EN 13063-1 mit der Klassifizierung T400 N1 D 3 G50 L90 _____cm Luftschacht _____cm Außenmaß	à_____	€_____
2.	_____Stück	Basis-Set für ø_____ bestehend aus Kondensatschale mit Zubehör, Reinigungsöffnung mit Drehverschluss und Blower-Door Test geeigneter Edelstahltüre, Dehnfugenkopf	à_____	€_____
		_____Stück Basis-Set für zweiten ø_____ bestehend aus Kondensatschale mit Zubehör, Reinigungsöffnung mit Kondensatsperre und Blower-Door Test geeigneter Edelstahltüre, Dehnfugenhaube	à_____	€_____
3.	_____Stück	oberes Putztürformstück für ø _____ bestehend aus Reinigungsöffnung mit Drehverschluss und Blower-Door Test geeigneter Edelstahltüre	à_____	€_____
		_____oberes Putztürformstück komplett für zweiten ø_____ bestehend aus Reinigungsöffnung mit Kondensatsperre und Blower-Door Test geeigneter Edelstahltüre	à_____	€_____
4.	_____Stück	Rauchrohranschluss für ø_____	à_____	€_____
		_____Stück Rauchrohranschluss für zweiten ø_____	à_____	€_____
5.	_____Stück	Säurekitt à 5 kg Eimer	à_____	€_____
6.	_____Stück	Abdeckplatte	à_____	€_____
7.	_____Stück	Abgasanschlussbuchse	à_____	€_____
8.	_____Stück	Abschlussblende Gegenstrom mit Zuluftbuchse	à_____	€_____
9.	_____Stück	Anschluss-Set an Kanalisation bestehend aus HT-Übergang 50/110 mm mit Gumminippel	a_____	€_____